




پنل لایت  
Panel Light


Hengam  
هنگام



پنل لایت  
Panel Light




  
**پارس شعاع توس**  
تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED




بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک  
پشت صفحه: ورق گالوانیزه  
درایور: جریان ثابت - ایزوله  
منبع نور: SMD دور نور  
نصب: توکار  
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی  
بدون فلشگر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس  
موارد کاربرد: قابل استفاده در سقف های کاذب، گناب، بیمارستان، مراکز درمانی،  
مراکز تجاری و اداری، فروشگاه ها، رستوران ها، هتل ها، مسکونی و ...


**Housing : Aluminum with electrostatic powder paint**  
**Back Cover : Galvanized Sheet**  
**Driver : Constant Current - Isolated**  
**Source of light : SMD Edge**  
**Installation : Built-in**  
**Standard : Safety**  
**Guarantee : 24 Months Guarantee**



قابل استفاده در مکان های با عمق بسیار کم



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نار نور Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نور lm/W
Panel 50W	50	7586	White	6500	114°	3700	300x2	74
Panel 50W	50	7587	Yellow	3000	114°	3700	300x2	74
Panel 50W	50	7833	Blue	4000	114°	3700	300x2	74
Panel 65W	65	7584	White	6500	114°	5500	600x2	84
Panel 65W	65	7585	Yellow	3000	114°	4800	600x2	73
Panel 65W	65	7686	Blue	4000	114°	5200	600x2	80
Panel 85W	85	7588	White	6500	114°	6400	600x2	75
Panel 85W	85	7589	Yellow	3000	114°	6400	600x2	75
Panel 85W	85	7687	Blue	4000	114°	6400	600x2	75



Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7586-7587-7833	595x595	13	575x575	30	670x620x80	4	14
7584-7585-7686	595x595	13	575x575	30	670x620x80	4	14
7588-7589-7687	595x595	13	575x575	30	675x625x95	4	14

مشخصات کارتن Carton info



ISO 9001: 2015


ب ۶۹۴۸۳۱۱۹۴

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک  
پشت صفحه: ورق گالوانیزه  
درایور: جریان ثابت - ایزوله  
منبع نور: SMD دور نور  
نصب: توکار  
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی بدون فلشگر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس موارد کاربرد: قابل استفاده در سقف های کاذب، کتاب، بیمارستان، مراکز درمانی، مراکز تجاری و اداری، فروشگاه ها، رستوران ها، هتل ها، مسکونی و ...

**Housing : Aluminum with electrostatic powder paint**  
**Back Cover : Galvanized Sheet**  
**Driver : Constant Current - Isolated**  
**Source of light : SMD Edge**  
**Installation : Built-in**  
**Standard : Safety**  
**Guarantee : 24 Months Guarantee**



قابل استفاده در مکان های با عمق بسیار کم

پنل لایت سفارشی با قابلیت ضریب توان بالا



PF>0.95	ضریب توان
Flicker<8%	ضریب فلشگر
THD<20%	ضریب هارمونیک جریان
90%	راندمان در انور

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه پخش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Panel 85W	85	7601	White	6500	114°	6400	600x2	75
Panel 85W	85	7602	Yellow	3000	114°	6400	600x2	75
Panel 85W	85	7603	Green	4000	114°	6400	600x2	75





Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7601-7602-7603	595x595	13	575x575	30	670x620x80	4	14

ملاحظات کارتن  
Carton info




بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک  
پشت صفحه: ورق گالوانیزه  
درایور: جریان ثابت - ایزوله  
منبع نور: SMD دور نور  
نصب: توکار  
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی  
بدون فلشگر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس  
موارد کاربرد: قابل استفاده در سقف های کاذب، کتاب، بیمارستان، مراکز درمانی،  
مراکز تجاری و اداری، فروشگاه ها، رستوران ها، هتل ها، مسکونی و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint  
Back Cover : Galvanized Sheet  
Driver : Constant Current - Isolated  
Source of light : SMD Edge  
Installation : Built-in  
Standard : Safety  
Guarantee : 24 Months Guarantee



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen توان نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Hengam 50W	50	7795	White	6500	114°	3700	300x2	74
Hengam 50W	50	7796	Yellow	3000	114°	3700	300x2	74
Hengam 50W	50	7797	Blue	4000	114°	3700	300x2	74
Hengam 65W	65	7774	White	6500	114°	5500	600x2	84
Hengam 65W	65	7775	Yellow	3000	114°	4800	600x2	73
Hengam 65W	65	7776	Blue	4000	114°	5200	600x2	80
Hengam 85W	85	7798	White	6500	114°	6400	600x2	75
Hengam 85W	85	7799	Yellow	3000	114°	6400	600x2	75
Hengam 85W	85	7800	Blue	4000	114°	6400	600x2	75



Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7795-7796-7797	595x595	13	560x530	30	670x620x80	4	14
7774-7775-7776	595x595	13	560x530	30	670x620x80	4	14
7798-7799-7800	595x595	13	560x530	30	675x625x95	4	14

مشخصات کارتن